

# Reanimation: PSA Hilfreiche Hinweise

\*Lokale Anweisungen zur PSA Beachten

**AGP PSA**

Schutzoverall, doppelte Handschuhe, FFP3, Schutzbrille

- Aerosol Generierende Prozeduren (AGP):**
- Endotracheale Intubation/SGA Einlage
  - Laryngoskopie
  - Absaugen
  - Fremdkörper im Atemweg
  - Beatmung
  - CPAP & BIPAP

Original Infographik von  
**Ben Woodhart (@benkenten)**  
Übersetzt ins deutsche durch  
**Luca Ünlü (@Luca\_Uenlue)**  
für [dasFOAM.org](https://dasFOAM.org)



## Bei Ankunft RTW/NEF Ersteintreffend:

**Beifahrer\*in**

Die Beifahrer\*in sollte sich einen Schutzkittel, FFP3 Maske, doppelte Handschuhe und Schutzbrille anziehen. Führt Initial eine BLS Reanimation mit Defibrillation durch.

**Fahrer\*in**

Die Fahrer\*in zieht sich die volle AGP PSA (FFP3, Schutzoverall, doppelte Handschuhe und Schutzbrille) an und kommt anschließend zur Reanimation hinzu.

## Einzelhelfer\*in Ersteintreffend:

**Helfer\*in**

Die Helfer\*in sollte sich einen Schutzkittel, FFP3 Maske, doppelte Handschuhe und Schutzbrille anziehen. Führt Initial eine BLS Reanimation mit Defibrillation durch.

Das hinzustoßende RTW/NEF Team zieht sich die volle AGP PSA (FFP3, Schutzoverall, doppelte Handschuhe und Schutzbrille) an und kommt anschließend zur Reanimation hinzu.

**+** Zusätzliche Ressourcen sollten ebenfalls sich mit der vollen AGP PSA einkleiden, außer sie wurden zu "sauberen Helfer\*innen" benannt.


Das ersteintreffende Rettungsmittel sollte entscheiden wo die PSA angezogen wird bevor der Einsatzort betreten wird.

## Identifizierung

Ben  
NFS

Name und Qualifikation sollten vorne auf den Schutzoverall geschrieben werden.


## Das Team



Arbeitet als Team

Plane und verbalisiere was Du tust

## Überlege Zonen



## Saubere Helfer\*innen

Wenn möglich eine saubere Helfer\*in benennen, diese kann:

- Material vorbereiten
- Protokoll führen/Zeit nehmen
- Mit ILS Kommunizieren

! Diese Rolle sollte durch RS eingenommen werden



FFP2 Maske

## Equipment



Bedenke dass das **GESAMTE** mitgenommene Equipment kontaminiert wird. Unbenutzte Taschen verschlossen lassen. Equipment so weit wie möglich fern von Patient\*in halten, insbesondere das Ampullarium.

**HRT**



Das HRT durch eine Plastiktüte schützen, so kann dies auch in PSA verwendet werden.

**Schlüssel**



Fahrzeugschlüssel sollten greifbar bleiben, falls weiteres Equipment benötigt wird.

## Nach dem Einsatz



Ablegen der PSA in zweier Teams, lokalen Standards folgen.



## Unterstützt Euch gegenseitig

Dies ist eine herausfordernde und neue Arbeitsweise.

Weitere Hilfe durch Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) erwägen.

